Подарок с сайта https://jiletjenskii-12.ru/

Джемпер из хлопка с круглой кокеткой.

Джемпер связан снизу вверх по кругу в 2 нити.

Вяжем нижнюю планку платочной вязкой, далее вяжем по схеме 1 ажурный узор.

Довязав до проймы отложите петли и свяжите 2 нижние части рукавов до проймы: резинку и примерно 8 см изнаночной глади.

Далее собираем все части вместе и вяжем кокетку по кругу, равномерно убавляя петли, согласно описания.

Подготовка к работе.

Перед тем как вязать :

- выберите пряжу, она может отличаться от предложенной в этой статье(“Ажурная” при вязании по кругу бабушкиными петлями

немного косит), поэтому можно взять др. например YarnArt, Baby cotton multicolor, 50г, 165м (50% хлопок, 50% акрил);

- подберите номер спиц и свяжите контрольный образец;
- рассчитайте плотность вязания по контрольному образцу – это количество петель и рядов в 10 сантиметрах по ширине и высоте;
- снимите мерки с человека которому будете вязать.

Какие мерки снимать для джемпера.

-объем груди;
-объем бёдер;
-длину изделия;
-длину рукава от проймы;
-высота проймы;
-окружность рукава.

Например ваши мерки такие:

ОГ-106 см
ОБ-107 см
ДИ-67 см
Др-50 см
Ор-30 см
Дпр-22 см

Делаем расчет петель.

1. Сначала вяжем контрольный образец:

набираем 36 петель плюс две кромочные и вяжем спицами N3,5 платочной вязкой 10 рядов, далее изнаночной гладью около 10 см, затем узор по схеме 1.

2. **Рассчитываем плотность вязания --**
   количество петель в 10 см, в нашем случае это – 18,5 петель,
   и количество рядов в 10 см --21 ряд.

3. Рассчитайте **начальное количество петель**, которое необходимо набрать исходя из объема бедер и плотности вязания: умножьте плотность на окружность бедер и получаем количество петель, которое необходимо набрать **1,85 * 107 = 198** петель.

4. Рассчитываем **кол-во петель для рукава**:
   30*18,5/10=56 петель

5. **Рассчитываем подрез** – это 8% от начального количества петель по линии бедер:
   198*0,08=16 петель

6. **Рассчитываем кокетку**.
   Измеряем высоту кокетки, которая нам необходима, например это 24 см. Находим 3 высоты кокетки:
   H1=24*0,5=12 см
   H2=24*0,3=7,2~8 см
   H3=24*0,2=4,8 см~4 см



Рис. 1. Схема кокетки

Далее расчёт петель кокетки в данной модели можно делать по правилу трапеции:

4.1. по линии АС количество петель равно начальному плюс петли рукавов, минус петли подрезов на рукавах и корпусе, т.е.

АС=198+56*2=310 - (2 подреза * 16 петель)*2 = 246 петель

4.2. А1С1=242-(242*0,3)=169 петель

А2С2=242-(242*0,5)=121 петля

А3С3=242-(242*0,6)=97 петель.



Инструменты.

Пряжа: пехорка, “Ажурная”, в две нити.
Состав: 100% хлопок.
Расход: 310 г.
Инструменты: спицы на троссике №4; 40 см, 80 см.
маркеры, булавки.

Вязать в две нити.

Описание

Начало работы и корпус.

1. Набрать 198 пет, замкнуть в круг.

2. Вязать по кругу платочным узором:
1ряд : изнаночные пет.,
Когда свяжете 1й ряд, поставьте маркер, чтобы отметить начало ряда.
2 ряд: лицевые;
Повторите 1, 2 ряды ещё 3 раза.

3. Далее с 9 го по 35 ряды вяжите изнаночной гладью.

36 - 56 ряды: вяжите узор по схеме 1, на 18 петель. В одном круговом ряду на 198 петлях получиться 11 раппортов.

Схема 1.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

< - лиц. скрещенная

| - лицевая петля

U - 1 накид

$\overset{3}{\vee}$ - 3 п. провязать вместе лиц.

$\overset{2}{\vee}$ - 2 п. провязать вместе лиц.

С 57 ряда вяжите изнаночной гладью до проймы. Довязав до высоты проймы, отложите вязание и приступите к вязанию рукавов.

Схема 2.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- лиц. скрещенная
- изнаночная петля
- лицевая петля
- 1 накид
- 3 п. провязать вместе лиц.
- 2 п. провязать вместе лиц.

Рукав

Для рукава на спицы №4 наберите 56 петель. Вяжите 6 рядов платочной вязкой круговыми рядами.
С 7-го по 48-й ряды вяжите изнаночной гладью. Начиная с 5-го ряда от начала рукава и далее прибавить с 2х сторон по 1 петле в каждом 5м ряду, 3 раза(или больше, если требуется шире рукав).
На спицах 62 петли (56+4*3).
Отложите вязание и свяжите 2й рукав, следуя описанию выше.
Для подреза снять по 16 петель на булавку для вязания, на каждом рукаве. Осталось 64-16=48 пет.

Петли корпуса поделить пополам на спинку и полочку, с каждой стороны на спинке и полочке снять по 8 петель на подрезы.
Останется по 83 петли на спинку и 83 петли на полочку:
198/2=99
99-8*2=83

Далее присоединяем рукава к корпусу:

118 ряд: провязать 47 петель правого рукава до подреза, провязать следующую петлю рукава и первую петлю спинки вместе изнаночной, отметить эту петлю двумя маркерами, это регланная линия, всего их будет четыре. Провязать 81 петлю спинки, далее провяжите последнюю петлю спинки и первую петлю левого рукава(после подреза) вместе изнаночной, отметьте эту петлю маркером, провяжите 81 петлю полочки, следующую петлю полочки и первую петлю правого рукава, провяжите вместе изнаночной, отметьте эту петлю двумя маркерами.
Теперь на спицах 48*2+83*2-4=258 петель.
Далее в следующем 119 ряду убавить по 1 пет с каждой стороны у каждой регланной линии. Всего в этом ряду убавить 8 петель.
Осталось 258-8=250 петель.
120 ряд: вяжите без убавлений до высоты Н1=12 см от проймы.

Вяжите по схеме 2, 15 раппортов, в каждом по 14 петель, по кругу, равномерно убавив 2 петли (не входят в 15 раппортов), ост.240 пет. После сх 2, вязать изн гладью до высоты от подреза до спиц 12см.
В следующем ряду убавить 71 пет. Ост 169 петель.

Вязать по сх3, затем изнаночной гладью до высоты этой секции 7-8 см, после сх3 убавить 48 пет. Ост 121 петли.

Схема 3



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

U - 1 накид

3 - 3 п. провязать вместе лиц.

2 - 2 п. провязать вместе лиц.

Вязать изн гладью 4 см, убавить 30 пет. Ост 122 пет.

Вяжите планку горловины скрещенной резинкой 1х2.

Закрыть петли можно двумя вариантами:
1 - иглой;

2 - первую петлю снять на прав.спицу не провязывая, провязать петлю по рисунку, одеть на нее предыдущую петлю, так продолжать до конца , пока не останется одна петля.

Заправить ниточки, постирать в теплой воде с моющим средством и сушить на мягкой ткани.